

Trunkline LED 1.0

LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

The light source used in this luminaire should be replaced only by the manufacturer or his service representative, or a similarly qualified person.

Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

	1	2
L [mm]	1177	2350
W [mm]	70	70
H [mm]	55	55
Ta [°C]	-25°C ..40°C	-25°C ..40°C
Waga Weight Gewicht	1,5 kg	2,7 kg




AKC.TL.EL.PTL.011
(AKC.TL.EL.PTL.001)



AKC.TL.EL.PTL.012
(AKC.TL.EL.PTL.002)



AKC.TL.EL.PTL.013
(AKC.TL.EL.PTL.013)






Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.












4



5

PL Maksymalny prąd wejściowy na terminalu zasilania: 6A
 EN Maximum input current at the power terminal: 6A
 DE Maximaler Eingangsstrom am Leistungsanschluss: 6A





| demontaż | disassembly | demontage

